# PLITONIT Подковы дистанционные



- ✓ Оптимальная замена классическим крестикам
- ✓ Легко удаляются из шва
  - Цветовой индикатор устраняет риск ошибки при выборе подковы



Подковы дистанционные для формирования межплиточного шва

### Область применения

Подковы дистанционные являются элементом системы выравнивания плитки (СВП) и предназначены для формирования межплиточных швов заданной ширины, а также в качестве подложки под клин для предоствращения повреждений хрупких покрытий плитки. Используются для плитки толщиной от 3 до 12 мм. Подковы представлены в 3 толщинах: 1 мм, 1,5 мм и 2 мм благодаря чему мастер имеет возможность выбрать наиболее подходящую ширину шва, равную толщине используемых подков. Для удобства работы каждый типоразмер имеет собственную цветовую идентификацию. Благодаря этому снимается риск ошибочного использования подковы не той толщины.

# Цветовая индикация PLITONIT Зажим PROFI

Толщина 1 мм - цвет белый

Толщина 1,5 мм - цвет красный

Толщина 2 мм - цвет синий

#### Порядок производства работ

! Перед применением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не ме-нее 30 минут.

На одну грань плитки необходимо использовать не менее двух подков. Удалять подковы необходимо только после затвердевания клея. Допускается многоразовое использование подков.

## Транспортировка и хранение

Транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя — 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

# СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www. plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru