

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

№ RU Д-RU.PA01.B.02236/22



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ-СИ БАУХЕМИ", ООО "ЭМ-СИ БАУХЕМИ", место нахождения 197373, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ АВИАКОНСТРУКТОРОВ, Д. 35, К. 4 ЛИТЕР А, ОФИС 202, ОГРН 1024701330917, ИНН 4706015486, телефон +7 8123274445, электронная почта info@mc-bauchemie.ru  
**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, КУЛАБУХОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Мастика полимерная гидроизоляционная «ПЛИТОНИТ ГидроЭласт», наносимая общей толщиной сухого слоя от 0,5 мм до 2 мм, с общим расходом от 0,8 кг/м<sup>2</sup> до 3,3 кг/м<sup>2</sup>, выпускаемая по ТУ 23.99.12-001-51552155-2019 с изм. 1-5, Мастика полимерная гидроизоляционная «ПЛИТОНИТ ГидроЭласт», наносимая общей толщиной сухого слоя от 0,5 мм до 2 мм, с общим расходом от 0,8 кг/м<sup>2</sup> до 3,3 кг/м<sup>2</sup>, выпускаемая по ТУ 23.99.12-001-51552155-2019 с изм. 1-5, торговая марка: «ПЛИТОНИТ ГидроЭласт», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ-СИ БАУХЕМИ", ООО "ЭМ-СИ БАУХЕМИ", 197373, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ АВИАКОНСТРУКТОРОВ, Д. 35, К. 4 ЛИТЕР А, ОФИС 202, адрес места осуществления деятельности: 187341, РОССИЯ, Ленинградская обл, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17, ОГРН 1024701330917, ИНН 4706015486, ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, Раздел 7, Метод II, Группа горючести – слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2), Серийный выпуск,

**код ОКПД 2:** 23.99.12.120

**код ТН ВЭД ЕАЭС:** 3214101009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, Раздел 7, Метод II; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость;


**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 2д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** 3228/ДМ-22 выдан 08.12.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21ПБ78;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, Раздел 7, Метод II; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 09.12.2022 по 08.12.2027

  
**М.П. Заявитель**  
(при наличии)

  
подпись

**КУЛАБУХОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА**  
фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.