



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач Краснодарского края
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.23.KK.08.015.E.000461.06.18

от 01.06.2018 г.

Продукция:

Двухкомпонентная многофункциональная реактивная смола (затирка для швов), марок "BOTAMENT MULTIFUGE DIAMOND", "Colorit Fast Premium". Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности с физико-химическими характеристиками продукции. Изготовитель (производитель): "MC- Bauchemie Mueller GmbH & Co", Am Kruppwald 1-8, D-46238 Bottrop, Deutschland. ("ЭмСи - Баухеми Муеллер ГмбХ & Ко", Ам Круппвалд 1-8, Д-46238 Боттроп)(Германия). Получатель: "MC- Bauchemie Mueller GmbH & Co", Am Kruppwald 1-8, D-46238 Bottrop, Deutschland ("ЭмСи - Баухеми Муеллер ГмбХ & Ко", Ам Круппвалд 1-8, Д-46238 Боттроп, Германия) Для ООО "Эм-Си Баухеми", 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная д. 1/17(Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для затирания швов в покрытиях стен и полов внутри и снаружи зданий и сооружений всех типов, учреждений пищевой промышленности, в системах питьевого водоснабжения (или резервуаров с питьевой водой), в плавательных бассейнах

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление вх. № 9109 от 29.05.2018. Экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 1357.10 от 15.05.2018г. Протоколы №04/02-08/ЮТ-18; № 04/01-08/ЮТ-18 от 26.04.2018г., ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора"

Управления делами Президента Российской Федерации

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0347597

